ISO 6432 toebehoren Ø8 - Ø25

We hebben alle gangbare montage toebehoren voor u op voorraad. Dankzij de ISO 6432 normering zijn de meeste van deze producten één op één gelijk met andere fabricaten en dus probleemloos uitwisselbaar. Voor aanvullende informatie zoals maten en STEP-files kunt u terecht bij uw dealer.

Gaffel met pen en clip - ISO 8140 - AP2

maatvoering tabel (maten in mm)											
cilinder	**A1**	**A2**	**B1**	**B2**	**G**	**L1**	**L2**	**L3**	**ØD1**	**ØD2**	**ØD3**
Ø8-10	8	8	4	4	8	21	16	6	4	M4x0,7	8
Ø12-16	12	12	6	6	12	31	24	9	6	M6x1	10
Ø20	16	16	8	8	16	42	32	12	8	M8x1,25	14
Ø25	20	20	10	10	20	52	40	15	10	M10x1,25	18





	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt	RD001390		RD001391		RD001392	RD001393
RVS 316	RD001390/IC		RD001391/IC		RD001392/IC	RD001393/IC

Gaffel met pen en circlip - ISO 8140 - AP2

maatvoering tabel (maten in mm)											
cilinder	**A1**	**A2**	**B1**	**B2**	**G**	**L1**	**L2**	**L3**	**ØD1**	**ØD2**	**ØD3**
Ø8-10	8	8	4	4	8	21	16	6	4	M4x0,7	8
Ø12-16	12	12	6	6	12	31	24	9	6	M6x1	10
Ø20	16	16	8	8	16	42	32	12	8	M8x1,25	14
Ø25	20	20	10	10	20	52	40	15	10	M10x1,25	18





	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Polypropyleen	RD001390/PP		RD001391/PP		RD001392/PP	RD001393/PP

Kogelkopscharnier - ISO 8139 - AP6

maatvoering tabel (maten in mm)																
cilinder	**a°**	**B**	**C1**	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**DK**	**D**	**H1**	**L3**	**L4**	**L5**	**L7**	**W**
Ø8-10	13	8	6	7,7	18	M4	9	11	11,11	5	27	10	36	4	10	9
Ø12-16	13	9	6,75	8,9	20	M6	10	13	12,7	6	30	12	40	5	11	11
Ø20	14	12	9	10,4	24	M8	12,5	16	15,87	8	36	16	48	5	13	14
Ø25	13	14	10,5	12,9	28	M10x1,25	15	19	19,05	10	43	20	57	6,5	15	17



	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt / brons / PTFE	RD000002		RD000003		RD000004	RD000005
RVS 304	RD000002/IC		RD000003/IC		RD000004/IC	RD000005/IC
Polypropyleen	RD000002/PP		RD000003/PP		RD000004/PP	RD000005/PP

Zuigerstangmoer - DIN 439B

maatvoering tabel (maten in mm)			
cilinder	**A**	**B**	**C**
Ø8-10	M4	7	3,2
Ø12-16	M6	10	4
Ø20	M8	13	5
Ø25	M10x1,25	17	5





	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt	PI-01300040001		PI-11360060001		PI-11360080001	PI-11380100125
RVS 304	PI-51090040001		PI-55090060001		PI-55090080001	PI-55092100125

Moer huis - DIN 439B

maatvoering tabel (maten in mm)			
cilinder	**A**	**B**	**C**
Ø8-10	M12x1,25	19	7
Ø12-16	M16x1,5	22	6
Ø20-25	M22x1,5	27	8



	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt	PI-11380120125		PI-11380160150		PI-11380220150	
RVS 304	PI-51092120125		PI-51092160150		PI-51092220150	

Flexibele zuigerstangkop

maatvoering tabel (maten in mm)												
cilinder	**A**	**a°**	**B**	**C**	**D**	**E**	**ØF**	**ØG**	**ØH**	**I**	**SW**	**SW1**
Ø12-16	M6x1	8	37	12	2,5	17,5	6	8,5	14,5	13	5	7
Ø20	M8x1,25	8	50	16	4	23,5	8	12,5	19	17	7	10
Ø25	M10x1,25	8	71	20	7	36	14	21,5	32	30	12	19



	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt	RD101580		RD101581	RD101582

Voetmontageplaat - ISO 6432 - MS3

maatvoering tabel (maten in mm)										
cilinder	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**R1**	**R2**
Ø8-10	25	12	3	4,5	11	16	35	16	10	1,5
Ø12-16	32	16,1	4	5,5	14	20	42	20	13	2
Ø20-25	40	22,1	5	6,6	17	25	54	25	20	2,5



	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt	RD001590		RD001592		RD001593	
RVS 304	RD001590/IC		RD001592/IC		RD001593/IC	



Haaks contrascharnier - ISO 6432 - MP3

maatvoering tabel (maten in mm)											
Ø	**B**	**B1**	**C**	**E**	**H**	**L**	**N**	**O**	**R**	**R2**	**S**
Ø8 - Ø10	4,5	4	12,5	3,75	24	20	8,1	18	5	1,5	2,5
Ø12 - Ø16	5,5	6	15	5	27	25	12,1	24	7	1,5	3
Ø20 - Ø25	6,6	8	20	6	30	32	16,1	31	10	2	4



	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt	RD001020		RD001021		RD001022	
RVS 304	RD001020/IC		RD001021/IC		RD001022/IC	

Montageflens - ISO 6432 - MF8

maatvoering tabel (maten in mm)						
cilinder	**A**	**B**	**C**	**R**	**R1**	**S**
Ø8-10	12	4,5	30	11	5	3
Ø12-16	16	5,5	40	15	6	4
Ø20-25	22	6,5	50	20	8	5



	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
Staal verzinkt	RD001570		RD001572		RD001573	
RVS 304	RD001570/IC		RD001572/IC		RD001573/IC	

Toebehoren rondcilinder Ø32 | Ø63

We hebben alle gangbare montage toebehoren voor u op voorraad. Dankzij de ISO normering zijn de meeste van deze producten één op één gelijk met andere fabricaten en dus probleemloos uitwisselbaar. Voor aanvullende informatie zoals maten en STEP-files kunt u terecht bij uw dealer.

Gaffel met pen en clip - ISO 8140 - AP2

maatvoering tabel (maten in mm)											
cilinder	**A1**	**A2**	**B1**	**B2**	**G**	**L1**	**L2**	**L3**	**ØD1**	**ØD2**	**ØD3**
Ø32	20	20	10	10	20	52	40	15	10	M10x1,25	18
Ø40	24	24	12	12	24	62	48	18	12	M12x1,25	20
Ø50-63	32	32	16	16	32	83	64	24	16	M16x1,5	26

	Ø32	**Ø40**	**Ø50**	**Ø63**
Staal verzinkt	RD001393	RD001394	RD001395	



Gaffel met pen en splitpen - ISO 8140 - AP2

maatvoering tabel (maten in mm)											
cilinder	**A1**	**A2**	**B1**	**B2**	**G**	**L1**	**L2**	**L3**	**ØD1**	**ØD2**	**ØD3**
Ø32	20	20	10	10	20	52	40	15	10	M10x1,25	18
Ø40	24	24	12	12	24	62	48	18	12	M12x1,25	20
Ø50-63	32	32	16	16	32	83	64	24	16	M16x1,5	26

	Ø32	**Ø40**	**Ø50**	**Ø63**
Staal verzinkt	RD001392/SP	RD001394/SP	RD001395/SP	
RVS 304	RD001393/IC	RD001394/IC	RD001395/IC	
Polypropyleen	RD001393/PP	RD001394/PP	RD001395/PP	



Kogelkopscharnier - ISO 8139 - AP6

maatvoering tabel (maten in mm)																
cilinder	**°a**	**B**	**C1**	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**DK**	**ØD**	**H1**	**L3**	**L4**	**L5**	**L7**	**W**
Ø32	13	14	10,5	12,9	28	M10x1,25	15	19	19,05	10	43	20	57	6,5	15	17
Ø40	13	16	12	15,4	32	M12x1,25	17,5	22	22,22	12	50	22	66	6,5	17	19
Ø50-63	15	21	15	19,3	42	M16x1,5	22	27	28,57	16	64	28	85	8	23	22

	Ø32	**Ø40**	**Ø50**	**Ø63**
Staal verzinkt	RD000005	RD000006	RD000007	
RVS 304	RD000005/IC	RD000006/IC	RD000007/IC	
Polypropyleen	RD000005/PP	RD000006/PP	RD000007/PP	



Zuigerstangmoer - DIN 439B

maatvoering tabel (maten in mm)			
cilinder	**A**	**B**	**C**
Ø32	M10x1,25	17	6
Ø40	M12x1,25	19	7
Ø50-63	M16x1,50	24	8

	Ø32	**Ø40**	**Ø50**	**Ø63**
Staal verzinkt	PI-11380100125	PI-11380120125	PI-11380160150	
RVS 304	PI-51092100125	PI-51092120125	PI-51092160150	



Moer huis

maatvoering tabel (maten in mm)					
cilinder	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
Ø32	45	M30x1,50	40	7	5
Ø40	50	M38x1,50	46	8	5
Ø50-Ø63	58	M45x1,50	52	9	6

	Ø32	**Ø40**	**Ø50**	**Ø63**
Staal verzinkt	RD160040	RD160041	RD160042	



Reedswitch houder

maatvoering tabel (maten in mm)			
cilinder	F	A	B
Ø32	33,5	14	8
Ø40	41,5	14	8
Ø50	52	14	8
Ø63	65	14	8

	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Kunststof	RD160001	RD160002	RD160003	RD160004



Scharnier schroef

maatvoering tabel (maten in mm)						
cilinder	A	D	E	F	I	H
Ø32	M8x1	8	14	10	5	51
Ø40	M10x1	9,5	16,5	12	6	61
Ø50	M12x1,5	11	20	14	6	75
Ø63	M14x1,5	13	28	16	8	92

	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Staal verzinkt	RD160001	RD160002	RD160003	RD160004



Gaffel met pen en splitpen - ISO 8140 - AP2

maatvoering tabel (maten in mm)														
cilinder	A	A3	B	C	D	E	F	G	H	H3	H4	I	L	Q
Ø32	40	6	24	20	20	35	38,1	4	12	15	10	7	8	4
Ø40	50	7	30	28	27	40	46,1	5	15	20	12	9	10	5
Ø50	54	8,5	34	36	30	45	57,1	6	18	23	14	9	10	6
Ø63	63	8,5	35	42	34	50	70,1	6	20	23	16	9	15	6

	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Staal verzinkt	RD160030	RD160031	RD160032	RD16003



Voetmontageplaat

maatvoering tabel (maten in mm)															
cilinder	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R
Ø32	66	49	21	4	52	14	28	14	28	30	7	7	7	4	2
Ø40	80	58	30	5	60	18	30	20	33	38	9	9	10	5	2
Ø50	90	70	30	6	70	20	40	20	40	45	9	9	10	6	2
Ø63	96	80	30	6	76	20	50	20	45	45	9	9	10	6	2

	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Staal verzinkt	RD160010	RD160011	RD160012	RD160013



Flexibele zuigerstangkop

maatvoering tabel (maten in mm)								
cilinder	A	a°	B	C1	C	K1	ØF1	ØF
Ø32	M10x1,25	8	71	36	20	19	21,5	14
Ø40	M12x1,25	8	74,5	36	24	19	21,5	14
Ø50-63	M16x1,5	8	104	53	32	30	34	22

	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Staal verzinkt	RD101582	RD101583	RD101584