


CILINDERVET DISPENSER



Omschrijving

Dit cilindervet is volledig synthetisch en is speciaal ontwikkeld voor smering op lage temperaturen. Het vet is uitermate geschikt voor plastic-metaal combinaties. Het versterkt glijdende bewegingen dankzij haar lage frictiecoëfficiëntie en het gebruik van vast smeermiddelen. Dit cilindervet komt het best tot haar recht bij het smeren van pneumatische cilinders. Dit vet kan gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie als een siliconenvrij lossingsmiddel.

Specificaties

- Basisolie: Poly-alpha-olefin
- Verdikkingsmiddel: Anorganische vaste smeermiddelen
- Viscositeit: 400 mm²/s
- Werktemperatuur: -40 °C tot 150 °C
- NLGI klassificatie: 1

Toepassing in industriën

- Voedingsmiddelen
- Drank
- Pharmacie
- Aandrijftechniek
- Fabrieksbouw

Toepassingen

- Montagevet
- Laag temperatuur vet
- Voedingsvet

Additional Information

EAN Code	8719426579732
Artikelnummer	CO.GREASE-50
Omschrijving	Cilindervet 50 gr.
Toebehoren cilinder	Cilindervet
ISO15552 - Geschikt voor diameter	Ø 32mm, Ø 40mm, Ø 50mm, Ø 63mm, Ø 80mm, Ø 100mm, Ø 125mm